



**Humane
World for
Animals™**

Denumită anterior
Humane Society International



Creșterea standardelor: ce pot face legiuitorii pentru bunăstarea puilor

The Pecking Order 2025

Puii crescuți pentru carne, cunoscuți sub numele de pui „broiler”, sunt cele mai numeroase animale de fermă din lume. În 2023, peste 6,4 miliarde de pui au fost sacrificați în UE, iar peste 300 de milioane dintre aceștia numai în România.¹

În ciuda numărului mare, acești pui beneficiază de o protecție minimă sub standardele de bunăstare învechite ale UE și României, care nu corespund recomandărilor științifice recente. Practicile actuale din industrie cauzează probleme grave de bunăstare și nu mai îndeplinesc așteptările publicului în ceea ce privește bunăstarea animalelor.

În calitate de cumpărător major de carne de pui, industria fast-food are un impact semnificativ asupra modului în care aceste animale sunt crescute și sacrificate. Pentru a aborda


acest aspect, *The Pecking Order* a evaluat 81 de lanțuri de fast-food de top din Europa, inclusiv România, pe baza criteriilor științifice ale Angajamentului European pentru Pui (European Chicken Commitment - ECC).

Legiuitorii au un rol cheie în sprijinirea și influențarea industriei pentru a alinia standardele de bunăstare a puilor de carne cu cererea consumatorilor și cu știința bunăstării animalelor, pentru a crește nivelul de bunăstare a milioane de pui din România, în fiecare an. Pe măsură ce industria globală se adaptează la o producție cu o bunăstare mai mare, producătorii români au oportunitatea de a rămâne competitivi și de a satisface așteptarea tot mai mare a consumatorilor pentru practici mai etice și mai umane.




BRISTENAA/GETTY IMAGES

Date concrete




dintre români își doresc o protecție mai bună pentru animalele de fermă.²



dintre români consideră că este foarte important să se asigure bunăstarea animalelor de fermă.³



dintre români sunt dispuși să plătească cu până la 10% mai mult pentru produse ce implică un nivel mai ridicat de bunăstare a animalelor.⁴



este creșterea vânzărilor cu amănuntul de carne de pui crescuți în aer liber și ecologic în România între 2018-2022.⁵

Legislația UE este depășită

Legislația actuală permite supraaglomerarea spațiilor, iluminatul insuficient, mediile nepotrivite și sacrificarea în condiții inumane. De asemenea, aceasta permite utilizarea unor linii genetice de pui cu creștere rapidă, care ajung la greutatea de piață atât de repede încât sunt predispuși la afecțiuni scheletale dureroase și la anomalii ale mersului.^{6,7,8}

Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (EFSA) a publicat o serie de [avize științifice](#) privind bunăstarea animalelor de fermă în 2023, care evidențiază deficiențele grave ale legislației europene actuale și necesitatea unei modificări legislative urgente pentru a îmbunătăți condițiile în care animalele sunt crescute și sacrificate pentru hrană.

O soluție propusă de experți este [Angajamentul European pentru Pui \(European Chicken Commitment - ECC\)](#). Agreat de organizații pentru bunăstarea animalelor din întreaga lume, ECC stabilește un set de standarde minime care vizează cele mai presante probleme de bunăstare asociate cu creșterea puiilor. Aceste standarde sunt aliniate la recomandările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și constituie un ghid pentru operatorii din industrie și factorii de decizie. Tabelul de mai jos prezintă o comparație între legislația actuală a UE, aplicabilă și în România, și câteva dintre criteriile-cheie de bunăstare stabilite prin ECC.

✓ **Resurse suplimentare:** [Comparație între legislația UE actuală și criteriile ECC](#)

Criterii

Legislația UE⁹

Cerințe ECC¹⁰

Factorul de densitate

Un factor maxim de densitate a efectivului de 33-42 kg/m²

Un factor maxim de densitate a efectivului de 30 kg/m²

Rase

Sunt permise linii genetice cu condiții de bunăstare redusă și creștere rapidă

Sunt permise numai linii genetice cu creștere mai lentă și rezultate mai bune în materie de bunăstare

Îmbunătățirea mediului de adăpostire

Nu există cerințe

Sunt necesare stinghii de cocoțat și substraturi de ciugulit

Sacrificarea animalelor

Asomarea electrică cu baie de apă este permisă¹¹


Asomare prin atmosferă controlată (CAS) utilizând gaze inerte sau sisteme multifazice, sau asomare electrică cu baie de apă fără inversiunea animalelor vii

Bunăstarea puilor și provocările legate de antibiotice

Bunăstarea puilor de carne rămâne un aspect critic, dar adesea trecut cu vederea, în producția alimentară. Puii de carne sunt selectați pentru creștere rapidă, ceea ce duce adesea la probleme grave de sănătate, inclusiv șchiopătare,^{12,13,14} probleme respiratorii¹⁵ și leziuni musculare.¹⁶ În UE, inclusiv în România, miliarde de pui se confruntă anual cu condiții de viață precare. În plus, utilizarea excesivă a antibioticelor pentru a promova creșterea și a preveni bolile a alimentat rezistența la antibiotice, amenințând atât bunăstarea animalelor, cât și sănătatea publică. Adoptarea standardelor ECC oferă o cale practică către o bunăstare mai mare și o producție alimentară mai sigură.

✓ **Resurse suplimentare:** [Analiza problemelor de bunăstare a puilor în raport cu standardele ECC](#)

✓ **Resurse suplimentare:** [Combaterea rezistenței la antibiotice prin bunăstarea sporită a puilor](#)



Grăful 1: Puii crescuți convențional sunt selectați pentru creștere în greutate extrem de rapidă.¹⁷

Performanța României este cea mai slabă din UE


În 2025, *The Pecking Order* a evaluat companiile de fast-food din Cehia, Danemarca, Franța, Italia, Polonia, România și Suedia. Scorurile companiilor dintr-o țară reflectă gradul de bunăstare a puilor în industria fast-food a unei țări. Toate țările împreună reflectă situația actuală din UE.

- Se înregistrează o creștere a punctajelor la nivelul UE. Media UE a crescut la 26 %, față de 22 % în 2024. Această îmbunătățire este determinată și de evoluțiile pozitive din Cehia, Italia și Franța.
- România înregistrează cel mai mic scor dintre toate țările, cu un punctaj mediu al industriei de 11% în 2025 - în scădere de la 17% obținut în 2023, ceea ce subliniază atât urgența, cât și oportunitatea de a acționa.



Scorul mediu al industriei fast-food din Europa privind bunăstarea puilor broiler (2025)

Dintre toate țările evaluate, industria fast-food din România se situează pe ultimul loc la capitolul bunăstarea puilor crescuți pentru carne.



De ce este scăzut scorul industriei românești?

Sectorul fast-food din România este în urmă în ceea ce privește bunăstarea puilor. Majoritatea mărcilor nu au luat nicio măsură semnificativă, iar 83% încă nu au o politică clară, aliniată cu ECC. Nu au fost asumate noi angajamente ECC. În 2025, doar jumătate dintre companii menționează bunăstarea puilor pe site-urile lor web globale, iar din acestea doar două raportează public atât angajamente, cât și progrese. Un aspect crucial este că niciuna dintre mărcile evaluate nu distribuie aceste informații pe site-urile lor web din România, ceea ce lasă consumatorii fără informațiile necesare și transparență.

Căi de urmat pentru România

- **Companii: Transformarea angajamentelor în acțiune**
Companiile de fast-food trebuie să facă pași concreți pentru a crește nivelul de bunăstare a puilor. Cele care nu și-au asumat niciun angajament ar trebui să înceapă să elaboreze politici aliniate cu criteriile ECC. Cele care au deja angajamente asumate ar trebui să publice fișe de progres clare pentru atingerea obiectivelor.
- **Producători: Colaborare pentru un lanț de aprovizionare cu standarde mai ridicate de bunăstare**
Având în vedere că doar câțiva producători de pui din România utilizează modele alternative de creștere a animalelor, cu un nivel de bunăstare mai ridicat, aliniate cu criteriile ECC, lanțurile de fast-food și producătorii trebuie să colaboreze îndeaproape pentru a îndeplini aceste standarde, ceea ce poate contribui, de asemenea, la reducerea dependenței de antibiotice. Producătorii au nevoie de cumpărători dedicați pentru a justifica investițiile în creșterea bunăstării animalelor, în timp ce lanțurile de fast-

food se bazează pe acești producători pentru o aprovizionare constantă cu pui cu un nivel de bunăstare mai ridicat.

- **Legiuitori: Legislația ca motor al schimbării**
Schimbarea reală în această industrie necesită mai mult decât inițiative voluntare. Legiuitorii din România și din UE trebuie să stabilească standarde clare și aplicabile tuturor companiilor. Alinierea legislației naționale la criteriile ECC și la cele mai recente dovezi științifice privind bunăstarea animalelor, în special densitatea efectivelor și promovarea liniilor genetice cu ritm de creștere lent, poate crea condiții echitabile de concurență, sprijini producătorii în perioada de tranziție și asigura că progresul aduce beneficii tuturor puilor.

Apel către legiuitori

- Să elaboreze și să aplice legislații cuprinzătoare privind bunăstarea animalelor care să abordeze cele mai grave abuzuri din agricultura convențională, inclusiv standarde actualizate privind bunăstarea puilor care să se alinieze cu standardele ECC.
- Să colaboreze și să participe la parteneriate și inițiative care promovează creșterea nivelului de bunăstare a puilor, cum ar fi reducerea utilizării antibioticelor în agricultură.
- Să stimuleze și să recunoască afacerile care investesc în bunăstarea puilor.

Acces la toate raportările în limba engleză:

humaneworld.org/thepeckingorder

Acces la toate rapoartele în română:

humaneworld.org/thepeckingorderromania



Referințe

1. Food and Agriculture Organization of the UN. FAOSTAT Database. Crops and livestock products. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Extracted from: www.fao.org/faostat/en/#data/QCL. Accesat 14 iulie, 2025.
2. European Commission. 2023. Special Eurobarometer 533. Attitudes of Europeans towards animal welfare. european-council.europa.eu/media/1234567890/attachment/data/file/1234567890?data=QCL. Accesat 16 iulie, 2025.
3. Novel Research. 2023. People's attitude towards domestic animal welfare. Quantitative research report. October 2023.
4. Novel Research. 2023. People's attitude towards domestic animal welfare. Quantitative research report. October 2023.
5. Maia Research. 2024. Customized EU Cage Free Eggs, Cage Free Chicken Meat and Crate Free Pork Industry Market Research Report. January 2024.
6. McGeown D, Danbury TC, Waterman-Pearson AE, and Kestin SC. 1999. Effect of carprofen on lameness in broiler chickens. *The Veterinary Record* 144:668-71.
7. Caplen G, Hothersall B, Murrell JC, et al. 2012. Kinematic analysis quantifies gait abnormalities associated with lameness in broiler chickens and identifies evolutionary gait differences. *PLoS ONE* 7(7):e40800.
8. Hothersall B, Caplen G, Parker RMA, et al. 2016. Effects of carprofen, meloxicam and butorphanol on broiler chickens' performance in mobility tests. *Animal Welfare* 25(1):55-67.
9. Council Directive 2007/43/EC of 28 June 2007 laying down minimum rules for the protection of chickens kept for meat production. [eur-lex](http://eur-lex.europa.eu).
10. European Chicken Commitment. Europe letter. welfarecommitments.com/europeletter/. Accesat 26 iulie, 2025.
11. European Commission. EU animal welfare legislation: Slaughter and stunning. food.ec.europa.eu/animals/animal-welfare/eu-animal-welfare-legislation/slaughter-stunning_en. Accesat 26 iulie, 2025.
12. Granquist EG, Vasdal G, de Jong IC, and Moe RO. 2019. Lameness and its relationship with health and production measures in broiler chickens. *Animal* 13(10):2365-72.
13. Wideman Jr. RF. 2016. Bacterial chondronecrosis with osteomyelitis and lameness in broilers: a review. *Poultry Science* 95(2):325-44.
14. Dixon LM. 2020. Slow and steady wins the race: The behaviour and welfare of commercial faster growing broiler breeds compared to a commercial slower growing breed. *PLoS ONE* 15(4):e0231006.
15. The Humane Society of the United States. 2013. An HSUS Report: The Welfare of Animals in the Chicken Industry.
16. Santos MN, Rothschild D, Widowski TM, et al. 2021. In pursuit of a better broiler: carcass traits and muscle myopathies in conventional and slower-growing strains of broiler chickens. *Poultry Science* 100(9):101309.
17. Zuidhof MJ, Schneider BL, Carney VL, Korver DR, and Robinson FE. 2014. Growth, efficiency, and yield of commercial broilers from 1957, 1978, and 2005. *Poultry Science* 93(12):2970-82.